

**Yamato**

# VF2500-8

2、3针平台式绷缝机 采用积极缝线控制系统

**专业对应“弹性面料”，  
实现柔软、高伸缩性的缝制效果。**



**Non  
Stain**  
Yamato



ISO9001 : 2000  
JQA-QM6412



## YAMATO VF2500-8

近年来，柔软的高弹性面料，无论是在内衣，还是在外衣领域都被广泛使用，这就要求了新一代缝纫机必须超越现有的技术。使用了“积极缝线控制系统”（专利申请中）的大和VF2500-8正是响应用户的这—需求而开发，专业对应薄的弹性面料，出色演绎柔软、优畅、高伸缩性的缝制效果！当然，更能完全胜任普通针织产品的标准缝目的缝制。


另外，本机械采用了大和「无油污」技术，能够有效地解决您缝制品上的油污痼疾。

### ■ 积极缝线控制系统（专利申请中）

以前，以线调节盘（调节钮）来调节缝线松紧的这种调线方式多是依赖感觉，因而很难准确、快速的适应缝制规格的变更。大和的“积极缝线控制系统”能够将缝线的张力控制在需求的最小限度，使缝线积极工作而取得稳定、均—的理想缝迹。并因特用简便的“可视”调节，故能够解决您的多品种小批量生产及难缝制面料等种种苦恼。



VF2500-8



### ■ 大和「无油污」技术（专利申请中）

尽管内部驱动机构被充分润滑，YAMATO独一无二的控油系统能够防止油从运动部位渗出到缝制品上，这个功能将“油污”这一常出现的缝制不良发生的可能性降到最低。

“无油污”技术——助您提高生产力！

“无油污”实现了损失最小化，免去了由停工期和清除油污工序产生的额外开销。

性能优良，经久耐用——Yamato“无油污”技术绝不牺牲机器的性能和使用寿命，在确保长寿命的前提下使机器平稳高速运转。






# 厚的摇力绒到薄薄的弹力面料均能出色缝制！


## 2、3针平台式绷缝机 采用“积极缝线控制系统”

### VF2500-8 3针5线平台式绷缝机

宽敞的新型平台式设计 and 多种定规配置，普通绷缝、下摆缝、盖缝、装饰缝等均能对应。



无“鱼板纹”缝制效果，同步提升穿着舒适感和美观度。



### VF2403-8

滚领用2针4线平台式绷缝机

可以防止用高弹性面料的颈圈部位因穿着时用力拉伸而断线，更具伸缩性的缝目让您彻底摆脱此困扰。



### VF2429-8


上花边用2针4线平台式绷缝机 附右切刀机构、谐步马达驱动式上计尺装置

可设定26×20种不同的花边松紧带推送量，配合谐步马达驱动式的上计尺装置可得到各种各样的高品质制品。



### VF2439-8

上花边用2针4线平台式绷缝机 附右切刀机构、机械式上计尺装置



### VF2459-8

超细布条滚边/上花边兼用2针4线平台式绷缝机

附右切刀机构、谐步马达驱动式上计尺装置


通过在喇叭前切掉布料边来解决超细滚边工艺里的转弯部位布条脱缝问题。本机还能配合车缝花边工序的转换，以对应频繁变换的缝制品款式的要求。



## 2、3针平台式绷缝机 采用积极缝线控制系统

### ■ 机型表示

# VF2403-140M-8/EC



- ① 系列编号
- ② 分类号
- ③ 针数: 4 = 2针, 5 = 3针
- ④ 附属机型表示
- ⑤ 上饰线机构: 1 = 带上饰线机构
- ⑥ 针距: 32 = 3.2mm; 40 = 4.0mm; 48 = 4.8mm; 56 = 5.6mm
- ⑦ 针板爪形状
- ⑧ 弹性面料用
- ⑨ 可选购附属装置

### ■ 规格

机型	缝目类型									
<b>VF2500-8</b>		UY128GAS 3	5	5.6	1.4-3.6		10.7-12 	7	31	6000
<b>VF2403-8</b>		UY128GAS 2	4	4.0	1.4-3.6			7	31	6000
<b>VF2429-8</b> <b>VF2439-8</b>		UY128GAS 2	4	4.0 5.6	1.4-3.6			5	31	5000
<b>VF2459-8</b>		UY128GAS 2	4	3.2	1.4-3.6			5	31	5000



为正确使用本产品且为记载的产品, 使用前请仔细阅读使用说明书。  
本商品为商标所记载的, 并视情况改良, 变更时, 不经预告进行。

### YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

大和缝纫机制造株式会社 (本社) 日本国大阪市北区西天满4丁目4番12号 电话: +81-6-6364-3893 传真: +81-6-6364-5450 E-mail: chugoku@yamato-sewing.com	大和缝纫机 (宁波) 有限公司 宁波市北仑区恒山路941号 电话: 0574-86800619, 86800552 传真: 0574-86800555 E-mail: yamato@yamato-china.net	YAMATO (香港) 有限公司 九龙尖沙咀弥敦道100号东英大厦1417室 电话: +852-2721-0251 传真: +852-2723-0444 E-mail: yamato@yamato-sewing.com.hk
大和缝纫机制造株式会社 上海事务所 上海市中山西路1800号光丰环球大厦29楼B座 电话: 021-64400017, 64400019 传真: 021-64400021	大和缝纫机制造株式会社 青岛事务所 青岛市市南区香港中路61号阳光大厦2007室 电话: 0532-5783175 传真: 0532-5783172	YAMATO (香港) 有限公司 东莞代表处 东莞市虎门镇人民中路中群大厦7楼 电话: 0769-6231363 传真: 0769-6231362 E-mail: yamato@yamato-sewing.com.cn