

# HE-800C

## 电脑直驱平缝锁眼机

采用新型旋梭，防止断线和收线不良等缝纫问题，  
实现高品质缝纫。

- 两次落刀功能提高生产力
- 减少缝制后的线头处理工作(短线头)




# NEXIO

# 美观缝纫

采用新型旋梭，防止断线和收线不良等缝纫问题，实现高品质缝纫。

## 1 两次落刀功能提高生产力

缝制过程中，两次落刀功能可以对应多种缝线长度，既不降低生产力又无需换刀。生产力大幅提升，性价比更高。



\*缝制中两次落刀功能既缩短循环时间也无需换刀 (2018年3月 Brother调查)

## 2 减少缝制后的线头处理工作 (短线头)

切线机构经过改良，线头长度变得更短，减少缝制后的线头处理工作。(※仅-2规格)



Brother以往机型



HE-800C

## 3 采用新型旋梭提高缝纫品质


下线很流畅地穿过旋梭，低张力也可以很好呈现山缝等山形线迹。另外，新型旋梭防止断线和收线不良等缝纫问题，平缝的切线效果更好。

针摆的最小分辨率为0.05mm/1个脉冲，防止切刀切开部位的面料起毛。

## 4 衬底缝功能有效应对难缝面料

搭载衬底缝功能，防止面料松弛，即使针织等容易松弛的面料也可以轻松缝纫。

### 【衬底缝图案】



## 5 缝制位置的定位准确·简单

抬压脚为脉冲马达控制，可设定抬压脚高度设定抬压脚高度。方便面料摆放，定位准确简单。





## 6 简单直观的操作面板

采用液晶面板，缝纫图案的设定·确认、缝纫模式的切换均有大图标和文字显示，操作简单。且可对应多种语言环境。

### SD卡插入口

操作面板上标准配置了SD卡插入口。方便缝纫机之间进行缝纫图案和环境设定的数据复制。

### 快捷键

可以迅速对使用率较高的缝纫图案的幅·尺寸等进行设定。

### 模式键

穿线模式、复制模式等便利功能可以一键设定。



## 7 可应对IoT(物联网)提高生产力

NEXIO系列可以应对IoT(物联网)。将缝纫机和电脑相连，实现对工厂的可视化管理。对工程的分析·管理可以提高生产力，确保快速对应。



\*适用于我司IoT系统，具体请参考 [Brother Industrial Sewing Machine Network System] 样本。

规格 /

# HE-800C-

		主要用途	
2		梭织产品扣眼用 (衬衫·女士衬衫·工作服·女士服装等)	
3		针织产品扣眼用 (针织内衣·毛衣·毛衣开衫·运动衫等)	
<b>HE-800C</b>			
最高缝纫速度	4,000 sti/min		
针摆驱动方式	脉冲马达驱动		
送布驱动方式	脉冲马达驱动		
抬压脚驱动方式	脉冲马达驱动		
抬压脚高度	最大13mm(可任意设定)		
切刀驱动方式	双向电磁铁驱动		
下夹线装置	标准配备		
梭芯压脚装置	标准配备		
标准缝纫图案	21种		
存储图案数	50		
最大针数/1个程序	999针		
机针	-2	-3	
	蓝狮134 Nm90	蓝狮134 Nm75	
数据存储方式	SD卡(任何存储方式都不能确保读写无误)		
电源	单相220V		

## 模具一览表

### 扣眼大小

压脚组件带护指器	护指器	压脚板
16mm	16mm	16mm
25mm	25mm	25mm
25mmW*1	25mmW*1	25mmW*1
32mm	32mm	32mm


\*1 W代表套结宽度是宽的压脚板。

### 针孔大小

		平切刀用			
		针板		承受板	
-2用	1.2mmS 1.4mmS 1.6mmS	-2用	1.2mmS — —	-2用	— — —
-3用	1.2mm 1.4mm 1.6mm	-3用	1.2mm — —	-3用	1.2mm — —

### 切刀大小

切刀	平切刀
6.4mm (1/4)	—
9.5mm (3/8)	9.5mm (3/8)
11.1mm (7/16)	11.1mm (7/16)
12.7mm (1/2)	12.7mm (1/2)
14.3mm (9/16)	14.3mm (9/16)
15.9mm (5/8)	15.9mm (5/8)
17.5mm (11/16)	—
19.1mm (3/4)	19.1mm (3/4)
20.6mm (13/16)	—
22.2mm (7/8)	22.2mm (7/8)
25.4mm (1)	25.4mm (1)
29mm	—
32mm	—



※符合欧洲RoHS指令  
此标记归兄弟公司所有

HE-800C适用于EU(欧盟)正在实施的对自然环境及人体有害的6种特定化学物质(镉、铅、六价铬、汞、PBB、PBDE)的RoHS限制使用令。



兄弟公司自主设定了环境保护标准，同时制定了环境标签[兄弟绿色标签]。HE-800C也被认定为符合兄弟绿色标签的环保型缝纫机产品。



为了改良，产品规格若有变更，恕不另行通知。为安全起见，请在使用之前仔细阅读使用手册。

产品资料

微信公众号

作成：2023年03月



**兄弟工业株式会社**  
BROTHER INDUSTRIES, LTD.  
爱知县刈谷市野田町北地蔵山1番地5第4工场2F  
邮编：4480803  
Tel:(81)566-95-0088 Fax:(81)566-25-3721

**兄弟机械商业(上海)有限公司**  
BROTHER MACHINERY (SHANGHAI) LTD.  
上海市长宁区天山西路799号5楼01单元  
邮编：200336  
Tel:(021)2225-6666 Fax:(021)2225-6688 http://www.brother.cn

**兄弟机械(亚洲)有限公司**  
BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD  
新界葵涌葵安路1号辉园大厦-KCC2 17楼  
Tel:(852)2777-0010 Fax:(852)2808-1644 http://www.brother.com.hk

**北京**  
北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼城南大道3单元7层710  
邮编：100068  
Tel:(010)87562045 Fax:(010)87562564

**常州**  
常州市钟楼区怀德中路89号-5楼  
邮编：213000  
Tel:(0519)86998722 Fax:(0519)86998755

**杭州**  
杭州市上城区西湖大道149号金色城品大楼427室  
邮编：310009  
Tel:(0571)87177101 Fax:(0571)87177103

**宁波**  
宁波市江北区洪塘南路西段102号1号楼1楼  
邮编：315033  
Tel:(0574)88139798 Fax:(0574)88139792

**青岛**  
青岛市李沧区大崂路1002号新澳国际2号楼  
2单元1502室  
邮编：266100  
Tel:(0532)55760701/(0532)55760702  
Fax:(0532)55760703

**东莞**  
广东省东莞市万江街道胜利社区港口大道28号  
波普中心5楼502室  
邮编：523070  
Tel:(0769)22385688 Fax:(0769)22385788

**石狮**  
福建省石狮市镇中路155号中骏商城15号楼  
财富中心1110号  
邮编：362700  
Tel:(0595)88576033 Fax:(0595)88553633

**武汉**  
武汉市江汉区唐家墩路7、9、11号  
武汉菱角湖万达广场A栋A3单元901室  
邮编：430023  
Tel:(027)83761811 Fax:(027)83761911